## ALLANADORA DE CONCRETO HUSQVARNA CRT 48-33K

## **H**Husqvarna



La allanadora doble Husqvarna CRT 48 de 120 cm y 5 aspas ofrece unos resultados excelentes y la máxima productividad. Es ideal para el acabado de superficies de 1000 a 1900 m². La característica distintiva es el sistema de dirección, que facilita enormemente su manejo y reduce la fatiga del operario. Asimismo, el bastidor rígido garantiza un control excepcional de la dirección. Al combinar esto con las 2 palancas de mando ergonómicas, se consigue una maniobrabilidad óptima.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

| Motor                                 | Kubota 3 cil. nafta        |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Potencia (HP)                         | 33 HP                      |
| Control de<br>seguridad<br>centrífuga | SI                         |
| Cantidad de llanas                    | 2 juegos x 5 llanas<br>c/u |
| Diámetro de<br>Ilaneado               | 240 cm                     |
| Otras                                 | Izamiento p/               |
| Características                       | autoelevador               |
| Origen                                | USA                        |
| Peso Bruto                            | 580 Kg                     |
| Largo                                 | 130 cm                     |
| Ancho                                 | 257 cm                     |
| Alto                                  | 147 cm                     |